ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области,
в Гайском, Кувандыкском городских округах, городе Медногорске, Саракташском, Беляевском районах"
Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. На осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № RA.RU.21ПК72 от 20.05.2016г.,
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560443001
Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-56-08;
E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт:orenfbuz.ru
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 462631, Оренбургская область, г.Гай, ул.Молодежная, 4В Тел./факс: (8-35362) 4-33-67
E-Mail: gai_fguz@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 462631, Оренбургская область, г.Гай, ул.Молодежная, 4В

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач (заместитель),
Заместитель руководителя ИЛЦ
_____ М.С.Пузакова
м.п

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 9555п.1,2Б
Дата оформления: 06.11.2018

Наименование образца (пробы):
вода питьевая скважина с.Крючковка
Образцы (пробы) направлены:
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Гайском, Кувандыкском городских округах, городе Медногорске, Саракташском, Беляевском районах"
Дата и время отбора образца (пробы): *19.10.2018 10 ч. 00 мин.*
Дата и время доставки образца (пробы): *19.10.2018 14 ч. 00 мин.*
Цель отбора: *Производственный контроль*
договор № 52КБ от 23.03.2018 г.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
МУП "Крючковское", Оренбургская область, Беляевский район с. Крючковка ул. Ленина,20
Объект, где производился отбор образца (пробы):
скважина с.Крючковка, Оренбургская область, Беляевский район с.Крючковка
Код образца (пробы): *19.10.18.9555 п.1 Б, 19.10.18.9555п.2Б*
Объем образца: *1 л*
Тара, упаковка: *стеклянная стерильная бутылка, ПЭТ*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012.ГОСТ Р 56237-2014*
Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка-холодильник, t +5 С*
Дополнительные сведения: *производственный контроль*
Ответственный за составление протокола: *Инженер Родионова Н.А.*
подпись

Код образца (пробы): 19.10.18.9555 п.1 Б

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 19.10.2018 14 ч. 10 мин.
Дата окончания исследования: 23.10.2018

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 5	не более 20 (35)	град.	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность / **	менее 0,5	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
5	Водородный показатель	7,8 ± 0,2	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Общая минерализация (сухой остаток)	454,0 ± 45,4	1000 (1500)	мг/дм3	ГОСТ 18164-72
7	Жесткость общая	3,20 ± 0,48	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-12
8	Окисляемость перманганатная	1,50 ± 0,45	5	мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
9	Нефтепродукты (суммарно)	менее 0,005	не более 0,1	мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
10	СПАВ	менее 0,025	не более 0,5	мг/дм3	ГОСТ 31857-2012
11	Фенольный индекс	менее 0,0005	не более 0,25	мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
12	Железо общее	менее 0,1	не более 0,3	мг/дм3	ГОСТ 4011-72
13	Кадмий	менее 0,0001	не более 0,001	мг/дм3	ГОСТ 31866-2012
14	Свинец	менее 0,001	не более 0,03	мг/дм3	ГОСТ 31866-2012
15	Цинк	менее 0,004	не более 5	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.139-98

Код образца (пробы): 19.10.18.9555п.2Б-

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 19.10.2018 14 ч. 03 мин.
Дата окончания исследования: 22.10.2018

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	3	не более 50	КОЕ/см3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	0	отсутствие	КОЕ/100 см3	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	0	Отсутствие	КОЕ/100 см3	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление протокола: *и.о. заведующий отделом Татаркова О.В.*

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

* * длина волны при определении мутности 530 нм. (ГОСТ Р 57164-2016 п.7)

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

**********Конец протокола**********

ДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области,
в Гайском, Кувандыкском городских округах, городе Медногорске, Саракташском, Беляевском районах"
Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. На осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № RA.RU.21ПК72 от 20.05.2016г.,
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560443001
Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-56-08;
E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт:orenfbuz.ru
дрес, телефон, факс, E-mail филиала: 462631, Оренбургская область, г.Гай, ул.Молодежная, 4В Тел./факс: (8-35362) 4-33-67
E-Mail: gai_fguz@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 462631, Оренбургская область, г.Гай, ул.Молодежная, 4В

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач (заместитель),
Заместитель руководителя ИЛЦ
_____М.С.Пузакова
м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 9554п.1,2Б
Дата оформления: 06.11.2018

Наименование образца (пробы):
вода питьевая скважина с.Рождественка
Образцы (пробы) направлены:
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Гайском, Кувандыкском городских округах, городе Медногорске, Саракташском, Беляевском районах"
Дата и время отбора образца (пробы): *19.10.2018 10 ч. 00 мин.*
Дата и время доставки образца (пробы): *19.10.2018 14 ч. 00 мин.*
Цель отбора: *Производственный контроль*

договор № 52КБ от 23.03.2018 г.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
МУП "Крючковское", Оренбургская область, Беляевский район с. Крючковка ул. Ленина,20
Объект, где производился отбор образца (пробы):
водопровод скважина с.Рождественка, Оренбургская область, Беляевский район с. Рождественка скважина

Код образца (пробы): *19.10.18.9554 п.1, 19.10.18.9554п.2Б*
Объем образца: *1 л*
Тара, упаковка: *стеклянная стерильная бутылка, ПЭТ*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012.ГОСТ Р 56237-2014*
Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка-холодильник, t +5 С*
Дополнительные сведения: *производственный контроль*
Ответственный за составление протокола: *Инженер Родионова Н.А.*
подпись

Код образца (пробы): 19.10.18.9554 п.1

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 19.10.2018 14 ч. 10 мин.
Дата окончания исследования: 22.10.2018

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 5	не более 20 (35)	град.	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность / **	менее 0,5	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
5	Водородный показатель	7,9 ± 0,2	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Общая минерализация (сухой остаток)	469,0 ± 46,9	1000 (1500)	мг/дм3	ГОСТ 18164-72
7	Жесткость общая	3,300 ± 0,495	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-12
8	Окисляемость перманганатная	1,50 ± 0,45	5	мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
9	Нефтепродукты (суммарно)	менее 0,005	не более 0,1	мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
10	СПАВ	менее 0,025	не более 0,5	мг/дм3	ГОСТ 31857-2012
11	Фенольный индекс	менее 0,0005	не более 0,25	мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
12	Железо общее	Не обнаружено	не более 0,3	мг/дм3	ГОСТ 4011-72
13	Кадмий	менее 0,0001	не более 0,001	мг/дм3	ГОСТ 31866-2012
14	Свинец	менее 0,001	не более 0,03	мг/дм3	ГОСТ 31866-2012
15	Цинк	менее 0,004	не более 5	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.139-

Код образца (пробы): 19.10.18.9554п.2Б-

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 19.10.2018 14 ч. 10 мин.
Дата окончания исследования: 22.10.2018

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ/см3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	0	отсутствие	КОЕ/100 см3	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	0	Отсутствие	КОЕ/100 см3	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление протокола: *и.о. заведующий отделом Татаркова О.В.*

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

* * длина волны при определении мутности 530 нм. (ГОСТ Р 57164-2016 п.7)

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

**********Конец протокола**********

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области,
в Гайском, Кувандыкском городских округах, городе Медногорске, Саракташском, Беляевском районах"
Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. На осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № RA.RU.21ПК72 от 20.05.2016г.,
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560443001
Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-56-08;
E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт:orenfbuz.ru
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 462631, Оренбургская область, г.Гай, ул.Молодежная, 4В Тел./факс: (8-35362) 4-33-67
E-Mail: gai_fguz@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 462631, Оренбургская область, г.Гай, ул.Молодежная, 4В

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач (заместитель),
Заместитель руководителя ИЛЦ
_____М.С.Пузакова
м.п

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 7860п.1,2
Дата оформления: 09.10.2018

Наименование образца (пробы):
вода питьевая
Образцы (пробы) направлены:
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Гайском, Кувандыкском городских округах, городе Медногорске, Саракташском, Беляевском районах"
Дата и время отбора образца (пробы): *24.09.2018 10 ч. 00 мин.*
Дата и время доставки образца (пробы): *24.09.2018 14 ч. 00 мин.*
Цель отбора: *Производственный контроль*
договор № 52КБ от 23.03.2018 г.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
МУП "Крючковское", Оренбургская область, Беляевский район с. Крючковка ул. Ленина,20
Объект, где производился отбор образца (пробы):
водопровод, Оренбургская область, Беляевский район с. Рождественка ул. Уральная,7
Код образца (пробы): *24.09.18.7860 п.1, 24.09.18.7860п.2*
Объем образца: *1 л*
Тара, упаковка: *стеклянная стерильная бутылка, ПЭТ*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012.ГОСТ Р 56237-2014*
Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка-холодильник*
Дополнительные сведения: *производственный контроль*
Ответственный за составление протокола: *Инженер Родионова Н.А.*
подпись

к протоколу № 7860п.1,2

Код образца (пробы): 24.09.18.7860 п.1

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 24.09.2018 14 ч. 10 мин.
Дата окончания исследования: 25.09.2018

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 5	не более 20 (35)	град.	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность / **	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016

Код образца (пробы): 24.09.18.7860п.2-

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 24.09.2018 14 ч. 10 мин.
Дата окончания исследования: 27.09.2018 14 ч. 00 мин.

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	9	не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление протокола: *Биолог Маметьева М.Н.*

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

* * длина волны при определении мутности 530 нм. (ГОСТ Р 57164-2016 п.7)

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

Конец протокола

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕИ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области,
в Гайском, Кувандыкском городских округах, городе Медногорске, Саракташском, Беляевском районах"
Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. На осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № RA.RU.21ПК72 от 20.05.2016г.,
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560443001
Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-56-08;
E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт:orenfbuz.ru
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 462631, Оренбургская область, г.Гай, ул.Молодежная, 4В Тел./факс: (8-35362) 4-33-67
E-Mail: gai_fguz@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 462631, Оренбургская область, г.Гай, ул.Молодежная, 4В

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач (заместитель),
Заместитель руководителя ИЛЦ
_____ М.С.Пузакова
мп

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 7861п.1,2
Дата оформления: 09.10.2018

Наименование образца (пробы):
вода питьевая
Образцы (пробы) направлены:
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Гайском, Кувандыкском городских округах, городе Медногорске, Саракташском, Беляевском районах"
Дата и время отбора образца (пробы): *24.09.2018 10 ч. 30 мин.*
Дата и время доставки образца (пробы): *24.09.2018 14 ч. 00 мин.*
Цель отбора: *Производственный контроль*
договор № 52КБ от 23.03.2018 г.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
МУП "Крючковское", Оренбургская область, Беляевский район с. Крючковка ул. Ленина,20
Объект, где производился отбор образца (пробы):
водопровод, Оренбургская область, Беляевский район с. Крючковка ул. Аптечная,19
Код образца (пробы): *24.09.18.7861 п.1, 24.09.18.7861п.2*
Объем образца: *0,5,1 л*
Тара, упаковка: *стеклянная стерильная бутылка, ПЭТ*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012,ГОСТ Р 56237-2014*
Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка-холодильник*
Дополнительные сведения: *производственный контроль*
Ответственный за составление протокола: *Инженер Родионова Н.А.*
подпись

к протоколу № 7861п.1,2

Код образца (пробы): 24.09.18.7861 п.1

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 24.09.2018 14 ч. 00 мин.
Дата окончания исследования: 25.09.2018

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 5	не более 20 (35)	град.	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность / **	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016

Код образца (пробы): 24.09.18.7861п.2-

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 24.09.2018 14 ч. 10 мин.
Дата окончания исследования: 27.09.2018 14 ч. 00 мин.

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	13	не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление протокола: *Биолог Маметьева М.Н.*

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

* * длина волны при определении мутности 530 нм. (ГОСТ Р 57164-2016 п.7)

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

**********Конец протокола**********

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области,
в Гайском, Кувандыкском городских округах, городе Медногорске, Саракташском, Беляевском районах"
Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. На осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № RA.RU.21ПК72 от 20.05.2016г.,
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560443001
Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-56-08;
E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт:orenfbuz.ru
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 462631, Оренбургская область, г.Гай, ул.Молодежная, 4В Тел./факс: (8-35362) 4-33-67
E-Mail: gai_fguz@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 462631, Оренбургская область, г.Гай, ул.Молодежная, 4В

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач (заместитель),
Заместитель руководителя ИЛЦ
_____ М.С.Пузакова
М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 4778п.1,2
Дата оформления: 13.08.2018

Наименование образца (пробы):
вода питьевая, разводящая сеть
Образцы (пробы) направлены:
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Гайском, Кувандыкском городских округах, городе Медногорске, Саракташском, Беляевском районах"
Дата и время отбора образца (пробы): *26.07.2018 10 ч. 00 мин.*
Дата и время доставки образца (пробы): *26.07.2018 11 ч. 30 мин.*
Цель отбора: *Производственный контроль*
договор № 52 КБ от 23.03.2018 г
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Объект, где производился отбор образца (пробы):
водопровод, с. Рождественка ул. Уральная ,7
Код образца (пробы): *26.07.18.4778 п.1, 26.07.18.4778.п.2*
Объем образца: *0,5 л., 1,5 л*
Тара, упаковка: *стерильная стеклянная бутылка, ПЭТ*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-14*
Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка-холодильник +4С*
Дополнительные сведения: *производственный контроль*
Ответственный за составление протокола: *Помощник врача-эпидемиолога Ахтямова Л.А.*
подпись

Код образца (пробы): 26.07.18.4778 п.1

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 26.07.2018 12 ч. 00 мин.
Дата окончания исследования: 27.07.2018

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность / **	1,80 ± 0,36	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	8,30 ± 4,15	не более 20 (35)	град.	ГОСТ 31868-2012

Код образца (пробы): 26.07.18.4778.п.2-

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 26.07.2018 11 ч. 40 мин.
Дата окончания исследования: 27.07.2018

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	1,5	не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление протокола: *И.о. заведующий отделом Татаркова О.В.*
Фельдшер-лаборант Кирина Е.А.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

* * длина волны при определении мутности 530 нм. (ГОСТ Р 57164-2016 п.7)

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

**********Конец протокола**********

ЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
едеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области,
в Гайском, Кувандыкском городских округах, городе Медногорске, Саракташском, Беляевском районах"
Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. На осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № RA.RU.21ПК72 от 20.05.2016г.,
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560443001
Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-56-08;
E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт:orenfbuz.ru
\дрес, телефон, факс, E-mail филиала: 462631, Оренбургская область, г.Гай, ул.Молодежная, 4В Тел./факс: (8-35362) 4-33-67
E-Mail: gai_fguz@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 462631, Оренбургская область, г.Гай, ул.Молодежная, 4В

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач (заместитель),
Заместитель руководителя ИЛЦ
_____ М.С.Пузакова
м.п

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 4779п.1,2

Дата оформления: 13.08.2018

Наименование образца (пробы):
вода питьевая, разводящая сеть
Образцы (пробы) направлены:
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Гайском, Кувандыкском городских округах, городе Медногорске, Саракташском, Беляевском районах"
Дата и время отбора образца (пробы): *26.07.2018 10 ч. 30 мин.*
Дата и время доставки образца (пробы): *26.07.2018 11 ч. 30 мин.*
Цель отбора: *Производственный контроль*
договор № 52 КБ от 23.03.2018 г
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
МУП "Крючковское"
Объект, где производился отбор образца (пробы):
водопровод, с.Крючковка ул. Луговая,10
Код образца (пробы): *26.07.18.4779 п.1, 26.07.18.4779.п.2*
Объем образца: *0,5 л., 1,5 л*
Тара, упаковка: *стерильная стеклянная бутылка, ПЭТ*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-14*
Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка-холодильник +4С*
Дополнительные сведения: *производственный контроль*
Ответственный за составление протокола: *Помощник врача-эпидемиолога Ахтямова Л.А.*
подпись

Код образца (пробы): 26.07.18.4779 п.1

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 26.07.2018 12 ч. 00 мин.
Дата окончания исследования: 27.07.2018

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность / **	1,10 ± 0,22	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	6,10 ± 3,05	не более 20 (35)	град.	ГОСТ 31868-2012

Код образца (пробы): 26.07.18.4779.п.2-

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 26.07.2018 11 ч. 40 мин.
Дата окончания исследования: 27.07.2018

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	2,5	не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление протокола: *И.о. заведующий отделом Татаркова О.В.*
Фельдшер-лаборант Кирина Е.А.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

* * длина волны при определении мутности 530 нм. (ГОСТ Р 57164-2016 п.7)

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

**********Конец протокола**********

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Кувандык, Кувандыкском, Саракташском, Беляевском районах»
Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Кувандык, Кувандыкском, Саракташском, Беляевском районах»
Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
ОКПО 77259984, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560502002
E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт:orenfbuz.ru
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 462241, г. Кувандык, ул. К.Маркса, дом № 20 «А».
тел. (361)-36795, факс (361)-36795, Email: kuv.fbuz@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 462241, г. Кувандык, ул. К.Маркса, дом № 20 «А».

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач.
Руководитель ИЛЦ
Савенко О.В.
м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 13.2.4101-Д
Дата оформления: 15.06.2018

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение:
распределительная сеть
Образцы (пробы) направлены:
Муниципальное унитарное предприятие "Крючковское"
461332, Оренбургская область, Беляевский район, с.Крючковка,ул. Ленинская, 20
Дата и время отбора образца (пробы): *13.06.2018 10 ч. 00 мин.*
Дата и время доставки образца *13.06.2018 11 ч. 45 мин.*

Цель отбора: *По договору*
договор от 23.03.2018 г. № 52-КБ
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
Муниципальное унитарное предприятие "Крючковское"
461332, Оренбургская область, Беляевский район, с.Крючковка,ул. Ленинская, 20
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Муниципальное унитарное предприятие "Крючковское"
461332, Оренбургская область, Беляевский район,с.Крючковка,ул.Луговая,10
распределительная сеть
Код образца (пробы): *1.2.06.18.4101-Д*
Объем образца: *0,5л;1,5л*
Тара, упаковка: *стеклянная стерильная бутылка,полиэтиленовая бутылка*
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012
Условия транспортировки: *термоконтейнер,+4гр*
Дополнительные сведения: *договор от 23.03.2018 г. № 52-КБ*
Ответственный за составление протокола: подпись *помощник врача по общей гигиене Кадикова Л.А.*

Код образца (пробы): 1.2.06.18.4101-Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 13.06.2018
Дата начала исследования: 13.06.2018
Дата окончания исследования: 13.06.2018

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	менее 5	не более 30	град.	ГОСТ 3351-74
4	Мутность	менее 0,5	не более 1,5	мг/л	ГОСТ3351-74

Код образца (пробы): 1.2.06.18.4101-Д

Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 13.06.2018
Дата начала исследования: 13.06.2018,
Дата окончания исследования: 15.06.2018,

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	3	не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,
ответственный за оформление протокола: *А.И.Грунина*

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Кувандык, Кувандыкском, Саракташском, Беляевском районах»
Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Кувандык, Кувандыкском, Саракташском, Беляевском районах»
Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
ОКПО 77259984, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560502002
E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт:orenfbuz.ru
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 462241, г. Кувандык, ул. К.Маркса, дом № 20 «А».
тел. (361)-36795, факс (361)-36795, Email: kuv.fbuz@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 462241, г. Кувандык, ул. К.Маркса, дом № 20 «А».

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач.
Руководитель ИЛЦ
Савенко О.В.
м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 13.2.4102-Д
Дата оформления: 15.06.2018

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение:
распределительная сеть
Образцы (пробы) направлены:
Муниципальное унитарное предприятие "Крючковское"
461332, Оренбургская область, Беляевский район, с.Крючковка,ул. Ленинская, 20
Дата и время отбора образца (пробы): *13.06.2018 10 ч. 30 мин.*
Дата и время доставки образца *13.06.2018 11 ч. 45 мин.*
Цель отбора: *По договору*
договор от 23.03.2018 г. № 52-КБ
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
Муниципальное унитарное предприятие "Крючковское"
461332, Оренбургская область, Беляевский район, с.Крючковка,ул. Ленинская, 20
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Муниципальное унитарное предприятие "Крючковское"
Оренбургская область, Беляевский район,с.Рождественка,ул.Центральная,13
распределительная сеть
Код образца (пробы): *1.2.06.18.4102-Д*
Объем образца: *0,5л;1,5л*
Тара, упаковка: *стеклянная стерильная бутылка,полиэтиленовая бутылка*
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012
Условия транспортировки: *термоконтейнер,+4гр*
Дополнительные сведения: *договор от 23.03.2018 г. № 52-КБ*
Ответственный за составление протокола: *помощник врача по общей гигиене Кадикова Л.А.*
подпись

Код образца (пробы): 1.2.06.18.4102-Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 13.06.2018
Дата начала исследования: 13.06.2018
Дата окончания исследования: 13.06.2018

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	менее 5	не более 30	град.	ГОСТ 3351-74
4	Мутность	менее 0,5	не более 1,5	мг/л	ГОСТ3351-74

Код образца (пробы): 1.2.06.18.4102-Д

Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 13.06.2018
Дата начала исследования: 13.06.2018,
Дата окончания исследования: 15.06.2018,

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	5	не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,
ответственный за оформление протокола: *А.И.Грунина*

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Кувандык, Кувандыкском, Саракташском, Беляевском районах»
Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Кувандык, Кувандыкском, Саракташском, Беляевском районах»
Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
ОКПО 77259984, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560502002
E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт:orenfbuz.ru
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 462241, г. Кувандык, ул. К.Маркса, дом № 20 «А».
тел. (361)-36795, факс (361)-36795, Email: kuv.fbuz@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 462241, г. Кувандык, ул. К.Маркса, дом № 20 «А».

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач,
Руководитель ИЛЦ
Савенко О.В.
м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 13.2.3060-Д
Дата оформления: 15.05.2018

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение:
скважина
Образцы (пробы) направлены:
Муниципальное унитарное предприятие "Крючковское"
461332. Оренбургская область. Беляевский район. с.Крючковка.ул. Ленинская. 20
Дата и время отбора образца (пробы): *11.05.2018 09 ч. 40 мин.*
Дата и время доставки образца *11.05.2018 11 ч. 20 мин.*

Цель отбора: *По договору*
договор от 23.03.2018 г. № 52-КБ
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
Муниципальное унитарное предприятие "Крючковское"
461332, Оренбургская область, Беляевский район, с.Крючковка,ул. Ленинская, 20
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Муниципальное унитарное предприятие "Крючковское"
461332, Оренбургская область, Беляевский район,с.Рождественка
скважина №200
Код образца (пробы): *1.2.05.18.3060-Д*
Объем образца: *0,5л;1,5л*
Тара, упаковка: *стеклянная стерильная бутылка,полиэтиленовая бутылка*
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012
Условия транспортировки: *термоконтейнер,+4гр*
Дополнительные сведения: *договор от 23.03.2018 г. № 52-КБ*
Ответственный за составление протокола: *помощник врача по общей гигиене Кадикова Л.А.*
подпись

Код образца (пробы): 1.2.05.18.3060-Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 11.05.2018 11 ч. 20 мин.
Дата начала исследования: 11.05.2018 11 ч. 30 мин.
Дата окончания исследования: 17.05.2018

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Жесткость общая	5,6 ± 0,8	не более 7	мг-экв/л	ГОСТ 31954-12
2	Общая минерализация (сухой остаток)	285,0 ± 28,5	не более 1000 (1500)	мг/л	ГОСТ 18164-72
3	Нефтепродукты (суммарно)	менее 0,005	не более 0,1	мг/л	ГОСТ Р 51797-01
4	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
5	Мутность	менее 0,5	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ 3351-74
6	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
7	Цветность	менее 5	не более 30	град.	ГОСТ 3351-74
8	ПАВанионоактивные	Не обнаружено	не более 0,5	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.158-2000
9	Фенольный индекс	менее 0,0005	не более 0,25	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.182-
10	Водородный показатель	6,8 ± 0,2	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
11	Окисляемость перманганатная	0,86 ± 0,26	не более 5	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.154-99

Код образца (пробы): 1.2.05.18.3060-Д

Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 11.05.2018 11 ч. 20 мин.
Дата начала исследования: 11.05.2018 11 ч. 45 мин.,
Дата окончания исследования: 15.05.2018,

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	2	не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,
ответственный за оформление протокола: *А.И.Грунина*

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Кувандык, Кувандыкском, Саракташском, Беляевском районах»
Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Кувандык, Кувандыкском, Саракташском, Беляевском районах»
Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
ОКПО 77259984, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560502002
E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт:orenfbuz.ru
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 462241, г. Кувандык, ул. К.Маркса, дом № 20 «А».
тел. (361)-36795, факс (361)-36795, Email: kuv.fbuz@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 462241, г. Кувандык, ул. К.Маркса, дом № 20 «А».

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач,
Руководитель ИЛЦ
Савенко О.В.
м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 13.2.3059-Д
Дата оформления: 15.05.2018

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение:
скважина
Образцы (пробы) направлены:
Муниципальное унитарное предприятие "Крючковское"
461332, Оренбургская область, Беляевский район, с.Крючковка,ул. Ленинская, 20
Дата и время отбора образца (пробы): *11.05.2018 09 ч. 20 мин.*
Дата и время доставки образца *11.05.2018 11 ч. 20 мин.*

Цель отбора: *По договору*
договор от 23.03.2018 г. № 52-КБ
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
Муниципальное унитарное предприятие "Крючковское"
461332, Оренбургская область, Беляевский район, с.Крючковка,ул. Ленинская, 20
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Муниципальное унитарное предприятие "Крючковское"
461332, Оренбургская область, Беляевский район,с.Крючковка
скважина №299
Код образца (пробы): *1.2.05.18.3059-Д*
Объем образца: *0,5л;1,5л*
Тара, упаковка: *стеклянная стерильная бутылка,полиэтиленовая бутылка*
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012
Условия транспортировки: *термоконтейнер,+4гр*
Дополнительные сведения: *договор от 23.03.2018 г. № 52-КБ*
Ответственный за составление протокола: *помощник врача по общей гигиене Кадикова Л.А.*
подпись

Код образца (пробы): 1.2.05.18.3059-Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 11.05.2018 11 ч. 20 мин.
Дата начала исследования: 11.05.2018 12 ч. 00 мин.
Дата окончания исследования: 17.05.2018

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Жесткость общая	5,4 ± 0,8	не более 7	мг-экв/л	ГОСТ 31954-12
2	Общая минерализация (сухой остаток)	301,0 ± 30,1	не более 1000 (1500)	мг/л	ГОСТ 18164-72
3	Нефтепродукты (суммарно)	менее 0,005	не более 0,1	мг/л	ГОСТ Р 51797-01
4	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
5	Мутность	менее 0,5	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ 3351-74
6	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
7	Цветность	менее 5	не более 30	град.	ГОСТ 3351-74
8	ПАВанионоактивные	Не обнаружено	не более 0,5	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.158-2000
9	Фенольный индекс	менее 0,0005	не более 0,25	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.182-
10	Водородный показатель	6,70 ± 1,34	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
11	Окисляемость перманганатная	0,84 ± 0,25	не более 5	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.154-99

Код образца (пробы): 1.2.05.18.3059-Д

Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 11.05.2018 11 ч. 20 мин.
Дата начала исследования: 11.05.2018 11 ч. 40 мин.,
Дата окончания исследования: 15.05.2018,

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	3	не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,
ответственный за оформление протокола: *А.И.Грунина*

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Кувандык, Кувандыкском, Саракташском, Беляевском районах»
Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Кувандык, Кувандыкском, Саракташском, Беляевском районах»
Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU. 0001.511211 от 15.03.2016г.
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
ОКПО 77259984, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560502002
E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт:orenfbuz.ru
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 462241, г. Кувандык, ул. К.Маркса, дом № 20 «А».
тел. (361)-36795, факс (361)-36795, Email: kuv.fbuz@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 462241, г. Кувандык, ул. К.Маркса, дом № 20 «А».

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач,
Руководитель ИЛЦ
Савенко О.В.
м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 13.2.1447-Д
Дата оформления: 27.03.2018

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение:
распределительная сеть
Образцы (пробы) направлены:
Муниципальное унитарное предприятие "Крючковское"
461332, Оренбургская область, Беляевский район, с.Крючковка,ул. Ленинская, 20
Дата и время отбора образца (пробы): *23.03.2018 11 ч. 30 мин.*
Дата и время доставки образца *23.03.2018 13 ч. 00 мин.*
Цель отбора: *По договору*
договор от 23.03.2018 г. № 52-КБ
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
Муниципальное унитарное предприятие "Крючковское"
461332, Оренбургская область, Беляевский район, с.Крючковка,ул. Ленинская, 20
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Муниципальное унитарное предприятие "Крючковское"
Оренбургская область, Беляевский район,с.Рождественка,ул.Центральная,13
распределительная сеть
Код образца (пробы): *1.2.03.18.1447-Д*
Объем образца: *0.5л;1.5л*
Тара, упаковка: *стеклянная стерильная бутылка,полиэтиленовая бутылка*
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012
Условия транспортировки: *термоконтейнер, +4гр*
Дополнительные сведения: *договор от 23.03.2018 г. № 52-КБ*
Ответственный за составление протокола: подпись *помощник врача по общей гигиене Кадикова Л.А.*

Код образца (пробы): 1.2.03.18.1447-Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 23.03.2018 13 ч. 00 мин.
Дата начала исследования: 23.03.2018 13 ч. 50 мин.
Дата окончания исследования: 23.03.2018

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	менее 5	не более 30	град.	ГОСТ 3351-74
4	Мутность	менее 0,5	не более 1,5	мг/л	ГОСТ3351-74

Код образца (пробы): 1.2.03.18.1447-Д

Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 23.03.2018 13 ч. 00 мин.
Дата начала исследования: 23.03.2018 14 ч. 07 мин.,
Дата окончания исследования: 27.03.2018.

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	1	не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,
ответственный за оформление протокола: *А.И.Грунина*

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Кувандык, Кувандыкском, Саракташском, Беляевском районах»
Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Кувандык, Кувандыкском, Саракташском, Беляевском районах»
Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU. 0001.511211 от 15.03.2016г.
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
ОКПО 77259984, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560502002
E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт:orenfbuz.ru
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 462241, г. Кувандык, ул. К.Маркса, дом № 20 «А», тел. (361)-36795, факс (361)-36795, Email: kuv.fbuz@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 462241, г. Кувандык, ул. К.Маркса, дом № 20 «А».

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач,
Руководитель ИЛЦ
Савенко О.В.
м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 13.2.1446-Д
Дата оформления: 27.03.2018

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение:
распределительная сеть
Образцы (пробы) направлены:
Муниципальное унитарное предприятие "Крючковское"
461332, Оренбургская область, Беляевский район, с.Крючковка,ул. Ленинская, 20
Дата и время отбора образца (пробы): *23.03.2018 11 ч. 00 мин.*
Дата и время доставки образца *23.03.2018 13 ч. 00 мин.*

Цель отбора: *По договору*
договор от 23.03.2018 г. № 52-КБ
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
Муниципальное унитарное предприятие "Крючковское"
461332, Оренбургская область, Беляевский район, с.Крючковка,ул. Ленинская, 20
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Муниципальное унитарное предприятие "Крючковское"
461332, Оренбургская область, Беляевский район,с.Крючковка,ул.Луговая,10
распределительная сеть
Код образца (пробы): *1.2.03.18.1446-Д*
Объем образца: *0,5л;1,5л*
Тара, упаковка: *стеклянная стерильная бутылка,полиэтиленовая бутылка*
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012
Условия транспортировки: *термоконтейнер, +4ср*
Дополнительные сведения: *договор от 23.03.2018 г. № 52-КБ*
Ответственный за составление протокола: подпись *помощник врача по общей гигиене Кадикова Л.А.*

Код образца (пробы): 1.2.03.18.1446-Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 23.03.2018 13 ч. 00 мин.
Дата начала исследования: 23.03.2018 13 ч. 50 мин.
Дата окончания исследования: 23.03.2018

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	менее 5	не более 30	град.	ГОСТ 3351-74
4	Мутность	менее 0,5	не более 1,5	мг/л	ГОСТ3351-74

Код образца (пробы): 1.2.03.18.1446-Д

Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 23.03.2018 13 ч. 00 мин.
Дата начала исследования: 23.03.2018 13 ч. 50 мин.,
Дата окончания исследования: 27.03.2018,

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	2	не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,
ответственный за оформление протокола: *А.И.Грунина*

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Кувандык, Кувандыкском, Саракташском, Беляевском районах»
Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Кувандык, Кувандыкском, Саракташском, Беляевском районах»
Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU. 0001.511211 от 15.03.2016г.
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
ОКПО 77259984, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560502002
E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт:orenfbuz.ru
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 462241, г. Кувандык, ул. К.Маркса, дом № 20 «А».
тел. (361)-36795, факс (361)-36795, Email: kuv.fbuz@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 462241, г. Кувандык, ул. К.Маркса, дом № 20 «А»;
462100, п. Саракташ, ул. Пушкина,дом № 4а.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач,
Руководитель ИЛЦ
Савенко О.В.
м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 13.2.401-Д
Дата оформления: 08.02.2018

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение:
распределительная сеть
Образцы (пробы) направлены:
Муниципальное унитарное предприятие "Крючковское"
461332, Оренбургская область, Беляевский район, с.Крючковка,ул. Ленинская, 20
Дата и время отбора образца (пробы): *06.02.2018 11 ч. 30 мин.*
Дата и время доставки образца *06.02.2018 16 ч. 30 мин.*
Цель отбора: *По договору*
договор от 20.03.2017 г. № 75-КБ
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
Муниципальное унитарное предприятие "Крючковское"
461332, Оренбургская область, Беляевский район, с.Крючковка,ул. Ленинская, 20
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Муниципальное унитарное предприятие "Крючковское"
Оренбургская область, Беляевский район,с.Рождественка,ул.Школьная,21
распределительная сеть
Код образца (пробы): *1.2.01.18.401-Д*
Объем образца: *0.5л;1.5л*
Тара, упаковка: *стеклянная стерильная бутылка,полиэтиленовая бутылка*
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012
Условия транспортировки: *термоконтейнер, +4гр*
Дополнительные сведения: *договор от 20.03.2017 г. № 75-КБ*
Ответственный за составление протокола: *помощник врача по общей гигиене Кадикова Л.А.*
подпись

Код образца (пробы): 1.2.01.18.401-Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 06.02.2018 16 ч. 30 мин.
Дата начала исследования: 07.02.2018 09 ч. 00 мин.
Дата окончания исследования: 07.02.2018

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 3351-74
2	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Мутность	менее 0,5	не более 2	мг/л (по	ГОСТ 3351-74
4	Вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74

Код образца (пробы): 1.2.01.18.401-Д

Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 06.02.2018 13 ч. 00 мин.
Дата начала исследования: 06.02.2018 13 ч. 57 мин.,
Дата окончания исследования: 08.02.2018,

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	1	не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,
ответственный за оформление протокола: *А.И.Грунина*

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Кувандык, Кувандыкском, Саракташском, Беляевском районах»
Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Кувандык, Кувандыкском, Саракташском, Беляевском районах»
Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU. 0001.511211 от 15.03.2016г.
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
ОКПО 77259984, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560502002
E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт:orenfbuz.ru
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 462241, г. Кувандык, ул. К.Маркса, дом № 20 «А», тел. (361)-36795, факс (361)-36795, Email: kuv.fbuz@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 462241, г. Кувандык, ул. К.Маркса, дом № 20 «А»; 462100, п. Саракташ, ул. Пушкина,дом № 4а.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач,
Руководитель ИЛЦ
Савенко О.В.
м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 13.2.400-Д
Дата оформления: 08.02.2018

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение:
распределительная сеть
Образцы (пробы) направлены:
Муниципальное унитарное предприятие "Крючковское"
461332, Оренбургская область, Беляевский район, с.Крючковка,ул. Ленинская, 20
Дата и время отбора образца (пробы): *06.02.2018 11 ч. 00 мин.*
Дата и время доставки образца *06.02.2018 16 ч. 30 мин.*
Цель отбора: *По договору*
договор от 20.03.2017 г. № 75-КБ
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
Муниципальное унитарное предприятие "Крючковское"
461332, Оренбургская область, Беляевский район, с.Крючковка,ул. Ленинская, 20
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Муниципальное унитарное предприятие "Крючковское"
461332, Оренбургская область, Беляевский район,с.Крючковка,ул.Луговая,10
распределительная сеть
Код образца (пробы): *1.2.01.18.400-Д*
Объем образца: *0,5л;1,5л*
Тара, упаковка: *стеклянная стерильная бутылка,полиэтиленовая бутылка*
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012
Условия транспортировки: *термоконтейнер, +4гр*
Дополнительные сведения: *договор от 20.03.2017 г. № 75-КБ*
Ответственный за составление протокола: *помощник врача по общей гигиене Кадикова Л.А.*
подпись

Код образца (пробы): 1.2.01.18.400-Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 06.02.2018 16 ч. 30 мин.
Дата начала исследования: 07.02.2018 09 ч. 00 мин.
Дата окончания исследования: 07.02.2018

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 3351-74
2	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Мутность	менее 0,5	не более 2	мг/л (по	ГОСТ 3351-74
4	Вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74

Код образца (пробы): 1.2.02.18.400-Д

Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 06.02.2018 13 ч. 00 мин.
Дата начала исследования: 06.02.2018 13 ч. 43 мин.,
Дата окончания исследования: 08.02.2018,

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	3	не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,
ответственный за оформление протокола: *А.И.Грунина*

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ