ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕИ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области,
в Гайском, Кувандыкском городских округах, городе Медногорске, Саракташском, Беляевском районах"
Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. На осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № RA.RU.21ПК72 от 20.05.2016г.,
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560443001
Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-56-08;
E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт:orenfbuz.ru
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 462631, Оренбургская область, г.Гай, ул.Молодежная, 4В Тел./факс: (8-35362) 4-33-67;
E-Mail: gai_fguz@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 462631, Оренбургская область, г.Гай, ул.Молодежная, 4В

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ
технический директор
И.С. Анохина
м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1078п.1,2Б

Дата оформления: 25.02.2019

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая,разводящая сеть
Образцы (пробы) направлены:

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Гайском, Кувандыкском городских округах, городе Медногорске, Саракташском, Беляевском районах"

Дата и время отбора образца (пробы): *19.02.2019 10 ч. 00 мин.*
Дата и время доставки образца (пробы): *19.02.2019 12 ч. 00 мин.*
Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

МУП "Крючковское"Оренбургская область, Беляевский район с. Крючковка ул. Ленина ,20

Объект, где производился отбор образца (пробы):

распределительная сеть,Оренбургская область, Беляевский район с. Рождественка ул. Луговая ,36

Код образца (пробы): *19.02.19.1078п.1Б, 19.02.19.1078п.2Б*
Объем образца: *0,5 л.;1,5 л*
Тара, упаковка: *стерильная стеклянная бутылка, стеклянная бутылка*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-12, ГОСТ Р 56237-14*
Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка-холодильник, t +5 °С*
Дополнительные сведения: *договор № 52КБ от 23.03.2018*
Ответственный за составление протокола: *фельдшер-лаборант Гринева М.В.*
подпись

к протоколу № 1078п.1,2Б

Код образца (проб 19.02.19.1078п.1Б

Отдел санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 19.02.2019 12 ч. 10 мин.
Дата окончания исследования: 20.02.2019

№	Определяемые	* Результаты	гигиенический норматив	Единицы	НД на методы
1	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 0,5	не более 20(35)	ЕМФ	**ГОСТР 57164-2016
4	Цветность	менее 5	не более 2,6	град.	ГОСТ 31868-2012

Код образца (пробы): 19.02.19.1078п.2Б

Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 19.02.2019 12 ч. 20 мин.
Дата окончания исследования: 20.02.2019

№	Определяемые	* Результаты	гигиенический норматив	Единицы	НД на методы
1	Общее микробное число	1,5	не более 50	КОЕ/см³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствует	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление протокола: *фельдшер-лаборант Кирина Е.А.*
химик-эксперт Татаркова О.В.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

* * длина волны при определении мутности 530 нм. (ГОСТ Р 57164-2016 п.7)

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

**********Конец протокола**********

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕИ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области,
в Гайском, Кувандыкском городских округах, городе Медногорске, Саракташском, Беляевском районах"
Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. На осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № RA.RU.21ПК72 от 20.05.2016г.,
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560443001
Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-56-08;
E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт:orenfbuz.ru
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 462631, Оренбургская область, г.Гай, ул.Молодежная, 4В Тел./факс: (8-35362) 4-33-67;
E-Mail: gai_fguz@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 462631, Оренбургская область, г.Гай, ул.Молодежная, 4В

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ
технический директор
И.С. Анохина

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1079п.1,2Б

Дата оформления: 25.02.2019

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая, разводящая сеть

Образцы (пробы) направлены:

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Гайском, Кувандыкском городских округах, городе Медногорске, Саракташском, Беляевском районах"

Дата и время отбора образца (пробы): *19.02.2019 10 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки образца (пробы): *19.02.2019 12 ч. 00 мин.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

МУП "Крючковское", Оренбургская область, Беляевский район с. Крючковка ул.Ленина ,20

Объект, где производился отбор образца (пробы):
распределительная сеть,Оренбургская область, Беляевский район с.Крючковка ул. Луговая,10

Код образца (пробы): *19.02.19.1079п.1Б, 19.02.19.1079п.2Б*

Объем образца: *0,5 л.;1,5 л*

Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка-холодильник, t +5 ° С*

Дополнительные сведения: *договор №52 КБ от 23.03.2018*

Ответственный за составление протокола: *Фельдшер-лаборант Гринева М.В.*
подпись

к протоколу № 1079п.1,2Б

Код образца (проб 19.02.19.1079п.1Б

Отдел санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 19.02.2019 12 ч. 10 мин.
Дата окончания исследования: 20.02.2019

№	Определяемые	* Результаты	гигиенический норматив	Единицы	НД на методы
1	Запах	0	не более2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус	0	не более2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 0,5	не более20(35)	ЕМФ	**ГОСТР 57164-2016
4	Цветность	менее 5	не более 2,6	град.	ГОСТ 31868-2012

Код образца (пробы): 19.02.19.1079п.2Б

Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 19.02.2019 12 ч. 20 мин.
Дата окончания исследования: 20.02.2019

№	Определяемые	* Результаты	гигиенический норматив	Единицы	НД на методы
1	Общее микробное число	2,5	не более 50	КОЕ/см³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствует	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствует	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление протокола: *фельдшер-лаборант Кирина Е.А.*
химик-эксперт Татаркова О.В.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

* * длина волны при определении мутности 530 нм. (ГОСТ Р 57164-2016 п.7)

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

**********Конец протокола**********

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области,
в Гайском, Кувандыкском городских округах, городе Медногорске, Саракташском, Беляевском районах"
Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. На осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № RA.RU.21ПК72 от 20.05.2016г.,
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560443001
Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-56-08;
E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт:orenfbuz.ru
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 462631, Оренбургская область, г.Гай, ул.Молодежная, 4В Тел./факс: (8-35362) 4-33-67;
E-Mail: gai_fguz@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 462631, Оренбургская область, г.Гай, ул.Молодежная, 4В

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ
технический директор
_____ И.С. Анохина
м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 0268п.1,2Б

Дата оформления: 30.01.2019

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая,разводящая сеть

Образцы (пробы) направлены:

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Гайском, Кувандыкском городских округах, городе Медногорске, Саракташском, Беляевском районах"

Дата и время отбора образца (пробы): *23.01.2019 10 ч. 40 мин.*

Дата и время доставки образца (пробы): *23.01.2019 17 ч. 40 мин.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

договор от 23.03.2018 г. № №52-КБ

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Оренбургская область, Беляевский район с. Крючковка ул. Ленина ,20

Объект, где производился отбор образца (пробы):

водопровод, Оренбургская область, Беляевский район с. Крючковка ул. Луговая,10

Код образца (пробы): *23.01.19.0268п.1Б, 23.01.19.0268п.2Б*

Объем образца: *0,5 л.;1,5 л*

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная бутылка, ПЭБ бутылка*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-12, ГОСТ Р 56237-14*

Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка-холодильник, t +5° С*

Дополнительные сведения: *договор*

Ответственный за составление протокола: *фельдшер-лаборант Гришева М.В.*

подпись

Код образца (пробы): 23.01.19.0268п.1Б

Отдел санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 23.01.2019 12 ч. 10 мин.
Дата окончания исследования: 24.01.2019

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2 (3)	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность/**	менее 0,5	не более 2,6	ЕМФ	**ГОСТР 57164-2016
4	Цветность	менее 5	не более 20 (35)	град.	ГОСТ 31868-2012

Код образца (пробы): 23.01.19.0268п.2Б

Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 23.01.2019 12 ч. 10 мин.
Дата окончания исследования: 24.01.2019

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	2,5	не более 50	КОЕ/см³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление протокола: *фельдшер-лаборан Кирина Е.А.*
химик-эксперт Татаркова О.В.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

* * длина волны при определении мутности 530 нм. (ГОСТ Р 57164-2016 п.7)

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

**********Конец протокола**********

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области,
в Гайском, Кувандыкском городских округах, городе Медногорске, Саракташском, Беляевском районах"
Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. На осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № RA.RU.21ПК72 от 20.05.2016г.,
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560443001
Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-56-08;
E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт:orenfbuz.ru
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 462631, Оренбургская область, г.Гай, ул.Молодежная, 4В Тел./факс: (8-35362) 4-33-67;
E-Mail: gai_fguz@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 462631, Оренбургская область, г.Гай, ул.Молодежная, 4В

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ
технический директор
_____ И.С. Анохина
м.п

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 0267п.1,2Б
Дата оформления: 30.01.2019

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая,разводящая сеть

Образцы (пробы) направлены:

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Гайском, Кувандыкском городских округах, городе Медногорске, Саракташском, Беляевском районах"

Дата и время отбора образца (пробы): *23.01.2019 10 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки образца (пробы): *23.01.2019 12 ч. 00 мин.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

договор №52КБ от 23.03.2018г

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

водопровод, Оренбургская область, Беляевский район с. Крючковка ул.Ленина ,20

Объект, где производился отбор образца (пробы):

разводящая сеть, Оренбургская область, Беляевский район с.Рождественка ул. Луговая,36

Код образца (пробы): *23.01.19.0267п.1Б, 23.01.19.0267п.2Б*

Объем образца: *0,5 л.; 1,5 л*

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная бутылка, ПЭТ бутылка*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-12, ГОСТ Р 56237-14*

Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка-холодильник, t +5° С*

Дополнительные сведения: *производственный контроль*

Ответственный за составление протокола: *фельдшер-лаборант Гринева М.В.*

подпись

Код образца (пробы): 23.01.19.0267п.1Б

Отдел санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 23.01.2019 12 ч. 10 мин.
Дата окончания исследования: 24.01.2019

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность/**	менее 0,5	не более 2,6	ЕМФ	**ГОСТР 57164-2016
4	Цветность	менее 5	не более 20 (35)	град.	ГОСТ 31868-2012

Код образца (пробы): 23.01.19.0267п.2Б

Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 23.01.2019 12 ч. 10 мин.
Дата окончания исследования: 28.01.2019

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	5,5	не более 50	КОЕ/см³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление протокола: *фельдшер-лаборант Кирина Е.А.*
химик-эксперт Татаркова О.В.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

* * длина волны при определении мутности 530 нм. (ГОСТ Р 57164-2016 п.7)

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

Конец протокола