ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц №RA.RU21ПК72 от 20.05.2016г.
ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001
Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)77-29-23; факс: 77-56-08, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru
Адрес места осуществления деятельности(нужное подчеркнуть):
461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел.: факс 8(35342)5-89-14; e-mail.fbuz2012@mail.ru;
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69, тел.: 8(35352)2-35-22; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;
462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс.: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail:gai_fguz.mail.ru ;
462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 71841; e-mail: cgsen no@mail.ru .
462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail:ses@email.orgus.ru;
462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64, e-mail: fguz_06@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ
И.С.Анохина
ФИО
м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 4040п.1,2Б
Дата оформления: 30.06.2020

Наименование образца (пробы):
вода питьевая

Заявитель (заказчик):
Муниципальное Унитарное Предприятие " Крючковское", Оренбургская область,Беляевский район,с.Крючковка ул. Ленинская ,20

Дата и время отбора образца (пробы): *25.06.2020 10 ч. 30 мин.*

Дата и время доставки образца (пробы): *25.06.2020 14 ч. 00 мин.*

Цель, основание для отбора: *Производственный контроль*
договор № 179/03010/2020 от 02.04.2020

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
Муниципальное Унитарное Предприятие " Крючковское", Оренбургская область,Беляевский район,с.Крючковка ул. Ленинская ,20

Объект, где производился отбор образца (пробы):
водопровод, Оренбургская область Беляевский район с. Крючковка ул. Луговая ,10кв1

Код образца (пробы): *4040п.1Б, 4040п.2Б*

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная бутылка, полиэтиленовая тара*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012*

Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка-холодильник +5 С°*

Дополнительные сведения: -

Ответственный за составление протокола: *Фельдшер-лаборант Гринева М.В.*
подпись

Код образца (пробы): 4040п.1Б

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 25.06.2020 14 ч. 10 мин.
Дата окончания исследования: 29.06.2020

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	**Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 1	не более 20 (35)	градусов цветности	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
Лаборант Баландина Т.В.	

Код образца (пробы): 4040п.2Б

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 25.06.2020 14 ч. 10 мин.
Дата окончания исследования: 26.06.2020

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	**Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	22	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.3

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
Фельдшер-лаборант Кирина Е.А.	

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения
**не относится к ОА ИЛЦ
Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

********** КОНЕЦ ПРОТОКОЛА **********

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц №RA.RU21ПК72 от 20.05.2016г.
ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001
Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)77-29-23; факс: 77-56-08, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru
Адрес места осуществления деятельности(нужное подчеркнуть):
461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел.: факс 8(35342)5-89-14; e-mail.fbuz2012@mail.ru;
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69, тел.: 8(35352)2-35-22; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;
462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс.: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail:gai fguz.mail.ru ;
462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 71841; e-mail: cgsen no@mail.ru .
462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail:ses@email.orgus.ru;
462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64, e-mail: fguz 06@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ
И.С.Анохина
ФИО М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 4039п.1,2Б
Дата оформления: 30.06.2020

Наименование образца (пробы):
вода питьевая

Заявитель (заказчик):
Муниципальное Унитарное Предприятие "Крючковское ", Оренбургская область,Беляевский район,с. Крючковка ул. Ленинская,20

Дата и время отбора образца (пробы): *25.06.2020 10 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки образца (пробы): *25.06.2020 14 ч. 00 мин.*

Цель, основание для отбора: *Производственный контроль*
договор № 179/03-10/2020 от 02.04.2020

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
Муниципальное Унитарное Предприятие " Крючковское", Оренбургская область,Беляевский район,с.Крючковка ул. Ленинская,20

Объект, где производился отбор образца (пробы):
водопровод, Оренбургская область Беляевкий район с. Рождественка ул. Грейдерная,11 кв 2

Код образца (пробы): *4039п.1Б, 4039п.2Б*

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная бутылка, полиэтиленовая тара*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012*

Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка- холодильник +5 °С*

Дополнительные сведения: -

Ответственный за составление протокола: *Фельдшер-лаборант Гринева М.В.*
подпись

Код образца (пробы): 4039п.1Б

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 25.06.2020 14 ч. 10 мин.
Дата окончания исследования: 29.06.2020

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	**Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 1	не более 20 (35)	градусов цветности	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
Лаборант Баландина Т.В.	

Код образца (пробы): 4039п.2Б

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 25.06.2020 14 ч. 10 мин.
Дата окончания исследования: 29.06.2020

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	**Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	37,5	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 п.8
2	Общие колиформные бактерии	**1,6**	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8
3	Термотолерантные колиформные бактерии	**1,6**	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
Фельдшер-лаборант Кирина Е.А.	

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения
**не относится к ОА ИЛЦ
Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

********** КОНЕЦ ПРОТОКОЛА **********

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц №RA.RU21ПК72 от 20.05.2016г.

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)77-29-23; факс: 77-56-08, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности(нужное подчеркнуть):
461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел.: факс 8(35342)5-89-14; e-mail.fbuz2012@mail.ru;
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69, тел.: 8(35352)2-35-22; e-mail: fguzbugurusl an@mail.ru;
462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс.: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail: gai_fguz_mail.ru ;
462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 7-18-47; e-mail: cgsen_no@mail.ru .
462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail:scs@cmail.orgus.ru;
462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-30-64 e-mail: fguz_06@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
И.о. Заместителя руководителя ИЛЦ
Н.А. Родионова
ФИО
м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 4270п.2Б
Дата оформления: 22.07.2020

Наименование образца (пробы):
вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное Унитарное Предприятие "Крючковское ", Оренбургская область,Беляевский район,с. Крючковка ул. Ленинская,20

Дата и время отбора образца (пробы): *13.07.2020 10 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки образца (пробы): *13.07.2020 13 ч. 00 мин.*

Цель, основание для отбора: *Производственный контроль*

договор № 179/03-10/2020 от 02.04.2020

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Муниципальное Унитарное Предприятие " Крючковское", Оренбургская область,Беляевский район,с.Крючковка ул. Ленинская,20

Объект, где производился отбор образца (пробы):

водопровод, Оренбургская область Беляевкий район с. Рождественка ул. Центральная ,6а

Код образца (пробы): *4270п.2Б*

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная бутылка*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942*

Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка-холодильник +5С°*

Дополнительные сведения: -

Ответственный за составление протокола: *Фельдшер-лаборант Гринева М.В.*
подпись

Код образца (пробы): 4270п.2Б

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 13.07.2020 13 ч. 40 мин.
Дата окончания исследования: 14.07.2020

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	**Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	7,5	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.3

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
Фельдшер-лаборант Кирина Е.А.	

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения
**не относится к ОА ИЛЦ
Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

********** КОНЕЦ ПРОТОКОЛА **********

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц №RA.RU21ПК72 от 20.05.2016г.

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)77-29-23; факс: 77-56-08, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности(нужное подчеркнуть):
461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел.: факс 8(35342)5-89-14; e-mail.fbuz2012@mail.ru;
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69, тел.: 8(35352)2-35-22; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;
462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс.: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail:gai_fguz.mail.ru ;
462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 71841, e-mail: ossen_no@mail.ru .
462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-41, e-mail: sesn@email.orgus.ru;
462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64, e-mail: fguz_06@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
И.о. заместителя руководителя ИЛЦ
Н.А. Родионова
ФИО
м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 4269пл.2Б
Дата оформления: 22.07.2020

Наименование образца (пробы):
Вода поверхностных водных объектов (открытые водоёмы, плавательные бвссейны, сточные воды, источники централизованного водоснабжения)
Заявитель (заказчик):

Южный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области, Оренбургская область, г.Кувандык, ул.Карла Маркса, 20 а

Дата и время отбора образца (пробы): *13.07.2020 08 ч. 20 мин.*

Дата и время доставки образца (пробы): *13.07.2020 13 ч. 00 мин.*

Цель, основание для отбора: *Плановый контроль*

предписание ЮТО №7 от 13.01.2020

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Объект, где производился отбор образца (пробы):
река Урал с. Алабайтал, Оренбургская область, Беляевский район

Код образца (пробы): *4269пл.2Б*

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная бутылка, полиэтиленовая тара*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942*

Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка-холодильник, t +5 ° С*

Дополнительные сведения: -

Ответственный за составление протокола: *Фельдшер-лаборант Гринева М.В.*
подпись

Код образца (пробы): 4269пл.2Б

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 13.07.2020 13 ч. 20 мин.
Дата окончания исследования: 16.07.2020

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	**Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	41	не более 500	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1884-04, п.2.7
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	41	не более 100	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1884-04, п.2.7
3	**V.cholerae	Не обнаружены	не допускается	КОЕ в 1 л	МУК 4.2.2218-07

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
Фельдшер-лаборант Кирина Е.А.	
Фельдшер-лаборант Ильясова Е.Ю.	

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения
**не относится к ОА ИЛЦ
Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ
Ф-02-16-02-2019

********** КОНЕЦ ПРОТОКОЛА **********

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц №RA.RU21ПК72 от 20.05.2016г.
ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001
Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)77-29-23; факс: 77-56-08, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru
Адрес места осуществления деятельности(нужное подчеркнуть):
461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел.: факс 8(35342)5-89-14; e-mail.fbuz2012@mail.ru;
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69, тел.: 8(35352)2-35-22; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;
462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс.: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail:gai_fguz.mail.ru ;
462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 71841; e-mail: cgsen_no@mail.ru .
462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail:ses@email.orgus.ru;
462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64, e-mail: fguz_06@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ
И.С. Анохина
ФИО
м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 5878п.1,2Б
Дата оформления: 03.11.2020

Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное Унитарное Предприятие Крючковское ,"Оренбургская область,Беляевский район,с. Крючковка ул. Ленинская,20

Дата и время отбора образца (пробы): *05.10.2020 08 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки образца (пробы): *05.10.2020 11 ч. 00 мин.*

Цель, основание для отбора: *Производственный контроль*
договор № 179/03-10/2020 от 02.04.2020

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Муниципальное Унитарное Предприятие "Крючковское,"Оренбургская область,Беляевский район,с.Крючковка ул. Ленинская,20

Объект, где производился отбор образца (пробы):

водопровод, Оренбургская область Беляевкий район с. Рождественка ул. Грейдерная,11 кв 1

Код образца (пробы): *5878п.1Б, 5878п.2Б*
Тара, упаковка: *стерильная стеклянная бутылка, полиэтиленовая тара*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942*

Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка-холодильник +5 С°*

Дополнительные сведения: -

Ответственный за составление протокола: *Фельдшер-лаборант Гринева М.В.*
подпись

Код образца (пробы): 5878п.1Б

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 05.10.2020 11 ч. 10 мин.
Дата окончания исследования: 06.10.2020

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	**Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 1	не более 20 (35)	градусов цветность	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
Лаборант Баландина Т.В.	

Код образца (пробы): 5878п.2Б

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 05.10.2020 11 ч. 16 мин.
Дата окончания исследования: 06.10.2020

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	**Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	2	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
Фельдшер-лаборант Кирина Е.А.	

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения
**не относится к ОА ИЛЦ
Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

********** КОНЕЦ ПРОТОКОЛА **********

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской обла
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц №RA.RU21ПК72 от 20.05.2016г.
ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001
Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)77-29-23; факс: 77-56-08, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.ore
Адрес места осуществления деятельности(нужное подчеркнуть):
461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел.: факс 8(35342)5-89-14; e-mail.fbuz2012@mail.ru;
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69, тел.: 8(35352)2-35-22; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;
462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс.: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail:gai_fguz.mail.ru ;
462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 71841; e-mail: cgsen no@mail
462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail:ses@email.orgus.ru;
462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64, e-mail: fguz 06@m

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя
И.С. Анохина
ФИО
М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 5879п.1,2Б
Дата оформления: 03.11.2020

Наименование образца (пробы):
вода питьевая

Заявитель (заказчик):
Муниципальное Унитарное Предприятие Крючковское ,"Оренбургская область,Беляевский район,с Крючковка ул. Ленинская,20

Дата и время отбора образца (пробы): *05.10.2020 08 ч. 30 мин.*

Дата и время доставки образца (пробы): *05.10.2020 11 ч. 00 мин.*

Цель, основание для отбора: *Производственный контроль*
договор № 179/03-10/2020 от 02.04.2020

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Муниципальное Унитарное Предприятие "Крючковское,"Оренбургская область,Беляевский район,с.Крючковка ул. Ленинская,20

Объект, где производился отбор образца (пробы):

водопровод, Оренбургская область Беляевкий район с. Крючковка ул.Луговая,10кв1

Код образца (пробы): *5879п.1Б, 5879п.2Б*

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная бутылка, полиэтиленовая тара*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942*

Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка-холодильник +5 С°*

Дополнительные сведения: -

Ответственный за составление протокола: *Фельдшер-лаборант Гринева М.В.*
подпись

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц №RA.RU21ПК72 от 20.05.2016г.

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)77-29-23; факс: 77-56-08, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности(нужное подчеркнуть):
461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел.: факс 8(35342)5-89-14; e-mail.fbuz2012@mail.ru;
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69, тел.: 8(35352)2-35-22; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;
462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс.: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail:gai_fguz.mail.ru ;
462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 71841; e-mail: egsen_no@mail.ru
462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail:scs@ormail.orgus.ru
462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64, e-mail: fguz_06@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ
И.С.Анохина
ФИО

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 3068п.1,2Б
Дата оформления: 25.05.2020

Наименование образца (пробы):
вода питьевая

Заявитель (заказчик):
Муниципальное Унитарное предприятие "Крючковское ", Оренбургская область,Беляевский район,с.Крючковка,ул.Ленинская ,20

Дата и время отбора образца (пробы): *19.05.2020 10 ч. 35 мин.*

Дата и время доставки образца (пробы): *19.05.2020 14 ч. 30 мин.*

Цель, основание для отбора: *Производственный контроль*
договор №179/03-10/2020 от 02.04.2020

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Муниципальное Унитарное предприятие "Крючковское ", Оренбургская область,Беляевский район,с.Крючковка,ул.Ленинская ,20

Объект, где производился отбор образца (пробы):
скважина, Оренбургская область Беляевский район с. Крючковка

Код образца (пробы): *3068п.1Б, 3068п.2Б*

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная бутылка, полиэтиленовая тара*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012*

Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка- холодильник +5С°*

Дополнительные сведения: -

Ответственный за составление протокола: *Фельдшер-лаборант Гринева М.В.*
подпись

к протоколу № 3068п.1,2Б

Код образца (пробы): 3068п.1Б

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 19.05.2020 15 ч. 00 мин.
Дата окончания исследования: 22.05.2020

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	**Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	3,20 ± 0,96	не более 20 (35)	градусов цветности	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТР 57164-2016
5	pH	7,3 ± 0,2	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Нитриты	менее 0,003	не более 3	мг/дм³	ГОСТ 33045-14
7	Нитрат-ион	5,220 ± 0,783	не более 45	мг/дм³	ПНДФ 14.1:2:4.4-95
8	Аммиак и аммоний ион (суммарно)	менее 0,1	не более 1,5	мг/дм³	ГОСТ 33045-14
9	Жесткость общая	2,60 ± 0,39	не более 7 (10)	°Ж	ГОСТ 31954-2012
10	Сухой остаток	412	1000 (1500)	мг/дм³	ГОСТ 18164-72

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
Лаборант Баландина Т.В.	

Код образца (пробы): 3068п.2Б

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 19.05.2020 14 ч. 40 мин.,
Дата окончания исследования: 20.05.2020

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	**Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	3,5	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.3

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
Фельдшер-лаборант Кирина Е.А.	

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения
**не относится к ОА ИЛЦ
Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ
Ф-02-16-02-2019

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц №RA.RU21ПК72 от 20.05.2016г.

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)77-29-23; факс: 77-56-08, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности(нужное подчеркнуть):
461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел.: факс 8(35342)5-89-14; e-mail.fbuz2012@mail.ru;
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69, тел.: 8(35352)2-35-22; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;
462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс.: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail:gai_fguz.mail.ru ;
462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 71841; e-mail: cgsen_no@mail.ru .
462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail:ses@email.orgus.ru;
462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64, e-mail: fguz_06@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ
И.С.Анохина
ФИО
протоколов лабораторных исследований
М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 3067п.1,2Б
Дата оформления: 25.05.2020

Наименование образца (пробы):
вода питьевая

Заявитель (заказчик):
Муниципальное Унитарное предприятие "Крючковское ", Оренбургская область,Беляевский район,с.Крючковка,ул.Ленинская ,20

Дата и время отбора образца (пробы): *19.05.2020 10 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки образца (пробы): *19.05.2020 14 ч. 30 мин.*

Цель, основание для отбора: *Производственный контроль договор №179/03-10/2020 от 02.04.2020*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
Муниципальное Унитарное предприятие "Крючковское ", Оренбургская область,Беляевский район,с.Крючковка,ул.Ленинская ,20

Объект, где производился отбор образца (пробы):
скважина , Оренбургская область Беляевский район с.Рождественка

Код образца (пробы): *3067п.1Б, 3067п.2Б*

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная бутылка, полиэтиленовая тара*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012*

Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка- холодильник +5 °С*

Дополнительные сведения: -

Ответственный за составление протокола: подпись *Фельдшер-лаборант Гринева М.В.*

Код образца (пробы): 3067п.1Б

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 19.05.2020 14 ч. 40 мин.
Дата окончания исследования: 22.05.2020

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	**Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	1,370 ± 0,411	не более 20 (35)	градусов цветности	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТР 57164-2016
5	pH	7,4 ± 0,2	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-
6	Нитриты	менее 0,003	не более 3	мг/дм³	ГОСТ 33045-14
7	Нитрат-ион	2,940 ± 0,441	не более 45	мг/дм³	ПНДФ 14.1:2:4.4-95
8	Аммиак и аммоний ион (суммарно)	менее 0,1	не более 1,5	мг/дм³	ГОСТ 33045-14
9	Жесткость общая	3,500 ± 0,525	не более 7 (10)	°Ж	ГОСТ 31954-2012
10	Сухой остаток	288	1000 (1500)	мг/дм³	ГОСТ 18164-72

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
Лаборант Баландина Т.В.	

Код образца (пробы): 3067п.2Б

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 19.05.2020 14 ч. 40 мин.,
Дата окончания исследования: 20.05.2020

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	**Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	3	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.3

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
Фельдшер-лаборант Кирина Е.А.	

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения
**не относится к ОА ИЛЦ
Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ
Ф-02-16-02-2019

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц №RA.RU21ПК72 от 20.05.2016г.
ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001
Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru
Адрес места осуществления деятельности(нужное подчеркнуть):
461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел.: факс 8(35342)5-89-14; e-mail:fbuz2012@mail.ru;
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69, тел.: 8(35352)2-35-22; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;
462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс.: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail:gai_fguz.mail.ru ;
462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 71841; e-mail: cgsen_no@mail.ru ;
462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail:ses-2@mail.orsk.ru;
462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368).2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64, e-mail: fguz_06@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ
И.С.Анохина
ФИО
м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 7683п.1,2Б
Дата оформления: 31.12.2020

Наименование образца (пробы):
вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное Унитарное Предприятие Крючковское ,"Оренбургская область,Беляевский район,с. Крючковка ул. Ленинская,20

Дата и время отбора образца (пробы): *07.12.2020 08 ч. 20 мин.*

Дата и время доставки образца (пробы): *07.12.2020 15 ч. 00 мин.*

Цель, основание для отбора: *Производственный контроль*
договор № 179/03-10/2020 от 02.04.2020

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Муниципальное Унитарное Предприятие "Крючковское,"Оренбургская область,Беляевский район,с.Крючковка ул. Ленинская,20

Объект, где производился отбор образца (пробы):
водопровод, Оренбургская область Беляевский район с. Крючковка скважина

Код образца (пробы):	*7683п.1Б, 7683п.2Б*
Тара, упаковка:	*стерильная стеклянная бутылка, полиэтиленовая тара*
НД на методику отбора:	-
Условия транспортировки:	*автотранспорт, сумка-холодильник 1+5 С°*
Дополнительные сведения:	-

Ответственный за составление протокола: *Фельдшер-лаборант Гриневи М.В.*
подпись

к протоколу № 7683п.1,2Б

Код образца (пробы): 7683п.1Б

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 07.12.2020 15 ч. 10 мин.
Дата окончания исследования: 10.12.2020

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	**Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 1	не более 20	градусов цветность	ГОСТ 31868-12 метод Б
5	Жесткость	3,3 ± 0,5	не более 7	°Ж	ГОСТ 31954-12 метод А
6	pH	7,4 ± 0,2	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Сухой остаток	984,0 ± 98,4	не более 1000	мг/дм³	ГОСТ 18164-72
8	Ион аммония	менее 0,05	не более 2	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.262-10
9	Нитрит-ион	менее 0,02	не более 3	мг/дм³	ПНДФ 14.1:2:4.3-95
10	Нитрат-ион	3,1 ± 0,4	не более 45	мг/дм³	ПНДФ 14.1:2:4.4-95

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
Лаборант Баландина Т.В.	

Код образца (пробы): 7683п.2Б

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 07.12.2020 15 ч. 16 мин.
Дата окончания исследования: 08.12.2020

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	**Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	10,5	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
Фельдшер-лаборант Кирина Е.А.	

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения
**не относится к ОА ИЛЦ
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
Ф-02-15-02-2019

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц №RA.RU21ПК72 от 20.05.2016г.
ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001
Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532)43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru
Адрес места осуществления деятельности(нужное подчеркнуть):
461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел., факс 8(35342)5-89-14; e-mail:fbuz2012@mail.ru,
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69, тел.: 8(35352)2-35-22; e-mail: fguzbugurusl an@mail.ru;
462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс.: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail:gai_fguz.mail.ru ;
462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 71841; e-mail: cesen_no@mail.ru ;
462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail:ses@mail.orenrs.ru;
462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-08-04; e-mail: Cguz_06@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя испытательного лабораторного центра
И.С.Анохина
ФИО
м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 7682п.1,2Б
Дата оформления: 31.12.2020

Наименование образца (пробы):
вода питьевая

Заявитель (заказчик):
Муниципальное Унитарное Предприятие Крючковское ,"Оренбургская область,Беляевский район,с. Крючковка ул. Ленинская.20

Дата и время отбора образца (пробы): *07.12.2020 08 ч. 00 мин.*
Дата и время доставки образца (пробы): *07.12.2020 15 ч. 00 мин.*

Цель, основание для отбора: *Производственный контроль*
договор № 179/03-10/2020 от 02.04.2020

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
Муниципальное Унитарное Предприятие "Крючковское,"Оренбургская область,Беляевский район,с.Крючковка ул. Ленинская,20

Объект, где производился отбор образца (пробы):
водопровод, Оренбургская область Беляевский район с. Рождественка скважина

Код образца (пробы): *7682п.1Б, 7682п.2Б*

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная бутылка, полиэтиленовая тара*

НД на методику отбора:

Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка-холодильник 1+5°С*

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола: *Фельдшер-лаборант Гринева М.В.*
подпись

к протоколу № 7682п.1,2Б

Код образца (пробы): 7682п.1Б

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 07.12.2020 15 ч. 10 мин.
Дата окончания исследования: 10.12.2020

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	**Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 1	не более 20	градусов цветность	ГОСТ 31868-12 метод Б
5	Жесткость	3,6 ± 0,5	не более 7	°Ж	ГОСТ 31954-12 метод А
6	pH	7,3 ± 0,2	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Сухой остаток	677,0 ± 67,7	не более 1000	мг/дм³	ГОСТ 18164-72
8	Ион аммония	менее 0,05	не более 2	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.262-10
9	Нитрит-ион	менее 0,02	не более 3	мг/дм³	ПНДФ 14.1:2:4.3-95
10	Нитрат-ион	3,2 ± 0,4	не более 45	мг/дм³	ПНДФ 14.1:2:4.4-95

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
Лаборант Баландина Т.В.	

Код образца (пробы): 7682п.2Б

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 07.12.2020 15 ч. 16 мин.
Дата окончания исследования: 08.12.2020

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	**Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	3,5	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
Фельдшер-лаборант Кирина Е.А.	

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения
**не относится к ОА ИЛЦ
Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ
Ф-02-15-02-2019

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА